

Hormonální léčba

Léčba vychází z výsledků předchozích vyšetření, která jsou pečlivě zhodnocena a slouží jako podklad pro tvorbu léčebného plánu, ve kterém se určí druh hormonální léčby a předpokládaná doba podání.

Při hormonální léčbě se používají preparáty, které různými mechanismy zabraňují růstu a dělení buněk. Předpokladem účinnosti je přítomnost hormonálních receptorů, které nesou nádorové buňky.

Nejčastěji je hormonální léčba používána u nádorů prsu, prostaty a těla děložního.

Hormonální léčba podle typu použitého preparátu může být aplikována v injekcích nebo tabletách a to buď na onkologickém oddělení (výjimečně jiném oddělení) nebo nejčastěji doma. V některých indikacích je jako protinádorová hormonální léčba prováděno odstranění orgánů, ve kterých se hormony tvoří - u žen vaječníky a u mužů varlata.

Podání hormonální léčby je většinou dlouhodobé od několika měsíců až po několik let. Jednotlivé hormonální preparáty se mohou měnit dle stavu nemocného a na základě hodnocení efektu léčby.

Hormonální léčba má málo nežádoucích účinků a je celkově dobře snášena.

S očekávanými konkrétními vedlejšími účinky budete podrobně seznámeni před nasazením léčby ošetřujícím lékařem.