

Ortopedické oddělení se zabývá diagnostikou a terapií infekčních onemocnění pohybového aparátu vyjma postižení páteře. Ústavní léčba probíhá za úzké spolupráce s infekčním oddělením, kde jsou naši pacienti hospitalizováni a každodenně konziliárním způsobem kontrolováni. Infekční oddělení má zvláštní režim, se kterým jsou pacienti před plánovaným přijetím vždy seznámeni. K operační léčbě je k dispozici septický sál na ortopedii se speciálním režimem. Část výkonů je prováděna za spolupráce s plastickým chirurgem.

Ordinační hodiny: úterý 8,30 - 14,00 hod.

Objednání v vyšetření : denně 9 - 15 hod. tel. 387 878 804

Diagnostické spektrum postižení:

Infekty po totálních náhradách kloubů = periprotetické infekty

Periprotetické infekty totálních kloubních náhrad patří mezi nejobávanější komplikace, kterým se nevyhne žádné pracoviště na světě. V našich souborech totálních náhrad kyčelních a kolenních kloubů se podle diagnózy a počtu předchozích operací se procentuální výskyt těchto komplikací pohybuje na úrovni předních evropských pracovišť.

Infekty kostní dřeně = osteomyelitidy

Infekty kloubů = artritidy

Obě onemocnění resp. komplikace mohou probíhat jako akutní nebo chronický zánět, který vyžaduje časnou diagnózu, bezprostřední a kvalitně provedený operační výkon a dlouhodobou léčbu antibiotiky.

Léčebný postup u osteomyelitidy:

- sanace ložiska a zavedení odsavné drenáže event. průplachové laváže.
- někdy nutné zajištění stability pomocí zevní fixace.
- chronická forma osteomyelitidy = odstranění nekrotických částic, tzv. sekvestrů, revitalizace kosti a přiložení volného, kožně-svalového laloku na místo ložiska. V obou případech vždy následuje dlouhodobá léčba antibiotiky.

Léčebný postup u artritidy:

- akutní stadium = po diagnostické punkci kloubu následuje vždy provedení kloubní proplachové drenáže dobu 5 - 7 dnů.
- chronická forma = odstranění kloubní výstelky a v pokročilých stavech provedení ztužení kloubů (artrodéza) Dlouhodobé užívání antibiotik je nutné v obou případech.

