

Artroskopická ortopedie je oborem, který se věnuje chirurgii kloubů endoskopickou technikou, kdy vlastní operační výkon je prováděn prostřednictvím optiky a nástrojů, které jsou do kloubu zaváděny z minimálních operačních ran. Tato metoda snižuje invazivitu operačního výkonu, takže výkon je provázen menší pooperační bolestivostí, kratší dobou hospitalizace a rekonvalescence.

Kontakt

Vedoucí lékař

dr. Pavel Sadovský sadovsky@nemcb.cz

dr. David Musil musil@nemcb.cz

Ordinační hodiny:

Dr. Sadovský: středa 8.30 – 14.00

Dr. Musil: pondělí 8.30 – 14.00

K návštěvě na ambulanci je možno se objednat na tel. č. 38 787 88 04 (denně mezi 07. – 15.hod.)

Přehled prováděných artroskopických výkonů:

AS kolenního kloubu:

- ošetření meniskeálních lézí, refixace menisku
- rekonstrukce zkř. vazů (předního i zadního zkř. vazů) při nestabilitě kloubu
- revisní rekonstrukční operace po prodělané plastice a selhání štěpu
- ošetření poškození chrupavek (mosaiková plastika, chondrograft z kultivovaných chondrocytů), ošetření disekující osteochondrosy
- ošetření nitrokloubních zlomenin (abrupte interkondyl. eminence, artroskopicky kontrolovaná osteosyntéza zlomenin plata tibie)
- operace závěsného aparátu pately po úrazech a nestabilitách česky

AS ramenního kloubu:

- ošetření impingement syndromu
- stabilisace u luxací ramenního kloubu,
- operace SLAP lézí a tenodesy šlachy bicepsu
- ruptury rotátorové manžety

AS hlezenného kloubu:

- léčba impingementu přední hrany
- léčba chondrálních lézí

AS loketního kloubu:

- kl. myšky
- synovectomie

AS kyčelního kloubu:

- extrakce kl. myšek,
- resekce invertovaného labra
- resekce osteofytů

NÁHRADY VELKÝCH KLOUBŮ

VÝMĚNNÉ OPERACE KLOUBNÍCH NÁHRAD /Revizní operace/

MINIINVAZIVNÍ OPERATIVA KLOUBNÍCH NÁHRAD /MIS/

Ambulance:

Vedoucí lékař:

Doc. MUDr. Stehlík Jiří CSc stehlik@nemcb.cz

MUDr. Held Martin sport-care-taping@seznam.cz

Ordinační hodiny:

úterý 9,00 - 12,00 hod., středa 9.00 - 12.00 hod., pátek 9.00 - 12.00 hod.

Objednání:

denně 9,00 - 15,00 hod tel.: 387 878 804

Na našem ortopedickém oddělení nemocnice České Budějovice provádíme náhrady velkých kloubů / aloplastiky /. Provádíme primární náhrady a revizní operace kyčelních, kolenních, ramenních, hlezenných a loketních kloubů.

Nejčastější indikace k těmto operacím je artróza postiženého kloubu /primární nebo sekundární - poúrazové stavy, postdysplastické stavy, stavy po zánětlivých onemocněních, např. revmatoidní artritida apod./.

Operační terapie je indikována v případě, že byla vyčerpána všechna konzervativní terapie.

Na našem oddělení řešíme všechny komplikace, vč. infekčních.

V oblasti kyčelního kloubu provádíme implantace cementovaných, hybridních, necementovaných totálních náhrad.

V oblasti kolenního kloubu provádíme implantace cementovaných i hybridních totálních náhrad, včetně hemiartroplastik / náhrada pouze poškozené mediální nebo laterální části kolene/ a náhrad pately.

Vzhledem k narůstajícímu počtu primoimplantací, stoupá i počet reoperací, které jsou náročnější pro pacienta i operátora. Nezanedbatelná je i podstatně vyšší cena revizních implantátů. Z toho důvodu je velice důležitý pečlivý individuální výběr vhodného implantátu operátorem při primoimplantaci.

Kloubní náhrada je kontraindikována u jakékoliv infekce v organismu, při nespolupráci nemocného / psychiatrické onemocnění, neurologické komplikace /, u obézních pacientů, u vážných interních onemocněních.

NOVÝ TYP MINIINVAZIVNÍ METODY OPERACE TOTÁLNÍ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU.

Naše ortopedie je první pracoviště v republice i v zemích bývalého východního bloku, kde byl požit nový způsob implantace totální náhrady kyčelního kloubu. Metoda využívá originální anatomický přístup ke kyčelnímu kloubu, který maximálně šetří měkké tkáně.

operační jizva 7 cm

Výhody metody:

- krátký operační řez
- šetření měkkých tkání (svalů)
- menší pooperační bolestivost
- operace za kontroly „zraku“ bez nutnosti použít peroperační rtg kontroly
- implantace cementovaných implantátů bez omezení z hlediska věku
- menší krevní ztráty
- časnější mobilizace / prevence poop. komplikací/

- snížené riziko infekce
- použití kvalitních náhrad kyčelních kloubů

Nevýhody:

- nemožnost použití u stavů
- po vývojových vadách kyčelního kloubu
- u defektů jamky
- u výrazně obézních pacientů

Definitivní rozhodnutí o typu výkonu po vyšetření na naší ambulanci po objednání - možno denně na tel. 387 878 804