

Doba odezvy

Druh vyšetření	Doba odezvy		Vyšetření mimo pracovní dobu
	RUTINA	STATIM	
AM Krevní skupina AB0/Rh(D)	do 24 hodin	do 2 hodin	ano
AM Krevní skupina AB0/Rh(D) u novorozence	do 24 hodin	do 2 hodin	ano
AM Screening antierytrocytárních protilátek metodou gelové aglutinace	do 24 hodin	do 2 hodin	ano
AM Test kompatibility metodou gelové aglutinace Je součástí předtransfuzního vyšetření, které zahrnuje metody: 1. Vyšetření krevní skupiny pacienta 2. Screening antierytrocytárních protilátek pacienta 3. Test kompatibility	do 24 hodin	do 90 minut	ano
Screening antierytrocytárních protilátek zkumavkovou metodou	do 24 hodin	--	ano
Test kompatibility zkumavkovou metodou	do 24 hodin	--	ano
Identifikace antierytrocytárních protilátek	do 48 hodin	do 2 hodin	ano
Titr antierytrocytárních protilátek	do 48 hodin	-	ne
Vyšetření ostatních erytrocytárních antigenů	do 48 hodin	do 2 hodin	ano
Screening a titr chladových protilátek	do 48 hodin	-	ne
Přímý antiglobulinový test	do 24 hodin	do 2 hodin	ano
Upřesnění senzibilizace erytrocytů	do 48 hodin	-	ne
Stanovení titru IgG	do 48 hodin	-	ne
Stanovení podtříd IgG (IgG1, IgG3)	do 48 hodin	-	ne
Hamův acidifikační test	do 48 hodin	-	ne
Hemolýza chladová Donath-Laindsteinův test	do 48 hodin	-	ne
Detekce aloprotilátek metodou vysycení séra	do 48 hodin	-	ne
Eluce antierytrocytárních protilátek	do 48 hodin	-	ne
Vyšetření HIV ab/ag u těhotných žen	do 24 hodin	-	ne
HLA typizace I. Třídy - sérologicky	do 48 hodin	-	ne
Vyšetření HLA protilátek	do 72 hodin	-	ne
Křížová zkouška mikrolymfocytotoxickým testem před podáním trombokoncentrátu	do 72 hodin	-	ne

Metody připravené k akreditaci dle normy ČSN EN ISO 15189 jsou označeny „**AM**“.

Screening antierytrocytárních protilátek u těhotných žen je vyšetření které se provádí v běžném pracovním dnu do 15:00. Vyšetření doručená do laboratoře TRS v pátečních odpoledních hodinách se vyšetřují až následující pondělí dopoledne.

Doba odezvy může být překročena u všech vyšetření v případech, kdy výsledek vyšetření není jednoznačný a je nutné jeho dourčení v NRL, dále v případech kdy je nutné pro uzavření výsledku provedení dalších laboratorních vyšetření. O dalších vyšetřeních rozhodne laboratoř.

V případě, že je požadováno předtransfuzní vyšetření v režimu STATIM a transfuzní přípravky jsou požadovány pouze DO REZERVY (DEPONO VAT), je doba odezvy 90 minut prodloužena dle potřeby laboratoře.