

**NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, a.s. - CENTRÁLNÍ LABORATOŘE**

Laboratoř klinické mikrobiologie, Pracoviště bakteriologie, B. Němcové 54, České Budějovice 370 01

PŘÍJEM MATERIÁLU tel: 38 787 3535, LABORATOŘ tel: 38 787 3701, www.nemcb.cz

**KONTROLA STERILITY PRACOVIŠTĚ PRO PŘÍPRAVU AUTOVAKCÍN**

Pracoviště: CL-LKCHI-PIMU

Odebral:

IČP: 32006680

Datum a čas odběru:

Pojišťovna 601

**Denní kontrola** (s každým pracovním cyklem přípravy)**Test:** **KS41** **Třída čistoty A - LAMINÁRNÍ BOX**

- ☐ 1A, 1B laminární box - spady  
☐ 2A, 2B rukavice - otisky

**Týdenní kontrola****Test:** **KS43** **Třída čistoty A - STERILNÍ PŘÍPRAVA - OTISKY**

- ☐ 3A, 3B laminární box - otisky pracovního povrchu

**Test:** **KS44** **Třída čistoty C - LABORATOŘ**

- ☐ 4A, 4B prostředí u laminárního boxu - spady  
☐ 5A, 5B prostředí u laminárního boxu - otisky

**Test:** **KS46** **Třída čistoty C - MATERIÁLOVÁ PROPUST**

- ☐ 6A, 6B vnitřní povrch propusti - spady  
☐ 7A, 7B vnitřní povrch propusti - otisky

**Měsíční kontrola****Test:** **KS48** **Třída čistoty C**

- ☐ 8A, 8B vnější povrch laminárního boxu - otisky  
☐ 9A, 9B stolek 1 - otisky  
☐ 10A, 10B stolek 2 - otisky  
☐ 11A, 11B stěna u materiállové propusti - otisky  
☐ 12A, 12B dveře - otisky  
☐ 13A, 13B podlaha - otisky  
☐ 14A, 14B jiné:  
☐ 15A, 15B jiné:  
☐ 16A, 16B jiné: