

**FINÁLNÍ INFORMACE**



# **43. SYMPOZIUM ORTOPEDICKÉ KLINIKY 1. LF UK a IPVZ a FAKULTNÍ NEMOCNICE BULOVKA, PRAHA**

**symposium s mezinárodní účastí  
a s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie**

**Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16**

**Záštita**


**prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK Praha  
Mgr. Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka**



**11. – 12. 11. 2022  
Cubex Centrum Praha**

**Organizační zajištění ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.  
[www.ortopedicke-centrum.cz](http://www.ortopedicke-centrum.cz)**

# The Promise Continues with ATTUNE® Revision



Revizní fixovaný nosný kolenní systém ATTUNE DePuy Synthes

- Celková kolenní náhrada se skládá z jednotlivě balené femorální, tibialní a patelární komponenty a je určena k náhradě přirozené kloubní plochy kolenního kloubu
- Celková artroplastika kolene je chirurgický zákrok spojený s celkovou náhradou kloubu, který je navržen za účelem zlepšení mobility pacienta a snížení bolesti prostřednictvím náhrady poškozených kloubních ploch kolenního kloubu u pacientů s dostatečnou kostní hmotou k usazení a podpoře komponent.
- Indikace: Kandidáti na celkovou kolenní náhradu zahrnují pacienty s následujícími indikacemi: značné bolesti nebo značné invalidizující stav kloubu v důsledku osteoartrity, posttraumatické artritidy nebo revmatoidní artritidy, mírné varózní, valgózní nebo flexní deformity, avaskulární nekróza kondylu femuru, předchozí neúspěšná kolenní náhrada, osteotomie nebo jiný zákrok související s kolenem
- Kontraindikace: pro celkovou neskloupnou kolenní náhradu jsou následující stavy: 1. aktivní lokální nebo systémová infekce, 2. úbytek kostní nebo svalové tkáně, osteoporóza, neuromuskulární poruchy nebo cévní deficeience či jakékoli jiné stavy v oblasti postižené končetiny, a to natolik závažné, že činí operační výkon neúnosným (např. absence svalových a šlachových podpůrných struktur, kloubní neuropatie), 3. významná sekundární nestabilita při pokročilém úbytku osteochondrálních struktur nebo chybějící integrata kolaterálních vazů
- Varování: Velikost tibialní vložky a velikost vybrané femorální komponenty by měla být shodná, Revizní femorální pouzdra systému ATTUNE by se neměla používat s revizním adaptérem odchylky systému ATTUNE. Implantáty žádným způsobem nemějte ani neupravujte
- Informace před operací: Chirurg má s pacientem před operací prodiskutovat všechna jeho tělesná i psychická omezení a všechny aspekty týkající se operace a náhrady
- Nežádoucí příhody a komplikace: Časně nebo pozdní uvolnění, tibialní pokles, ohnutí, prasknutí, zlomení, deformace nebo opotřebení jedné nebo více komponent implantátu, Časná nebo pozdní infekce, která může být důvodem nezbytného odstranění implantátu
- Komponenty celkové kolenní náhrady jsou baleny jednotlivě a jsou dodávány STERILNÍ
- Další podrobné a doplňující informace naleznete v návodu k použití

Fixní nosná kolenní náhrada ATTUNE DePuy Synthes

- Totální kolenní náhrada se skládá z jednotlivě balené femorální, tibialní a patelární komponenty a je určena k náhradě přirozené kloubní plochy kolenního kloubu
- Totální náhrada kolenního kloubu je určena ke zlepšení pohyblivosti pacienta a k redukci bolesti nahrazením poškozených artikulárních ploch kolenního kloubu u pacientů, u nichž jsou známky dostatečně biologicky kvalitní kostní tkáně k usazení a zajištění komponent
- Indikace: Kandidáti na celkovou kolenní náhradu patří pacientům se závažně bolestivým nebo závažně postiženým kloubem v důsledku osteoartrity, posttraumatické artritidy, revmatoidní artritidy nebo se selháním předchozího implantátu
- Kontraindikace: Aktivní lokální nebo systémová infekce, úbytek kostní nebo svalové tkáně, osteoporóza, neuromuskulární poruchy nebo cévní deficeience v oblasti postižené končetiny, a to natolik závažné, že činí operační výkon neúnosným (např. absence svalových a šlachových podpůrných struktur, kloubní neuropatie), významná sekundární nestabilita při pokročilém úbytku osteochondrálních struktur nebo chybějící integrata kolaterálních vazů
- V současné době není jednoznačně určena předpokládaná doba funkčnosti kolenních náhrad
- Upozornění: Komponenty náhrady kolenního kloubu nelze reimplantovat. I když se zdá implantát nepoškozený, mohlo u něj dojít ke vzniku mikroskopických poškození, která by mohla vést k jeho selhání. Implantáty a zkušební komponenty od různých výrobců nebo různých implantačních systémů se nikdy nesmí používat současně
- Informace před operací: Chirurg má s pacientem před operací prodiskutovat všechna jeho tělesná i psychická omezení a všechny aspekty týkající se operace a náhrady. Rozhovor by se měl týkat omezení a možných důsledků náhrady kloubu a nutnosti dodržování doporučeného režimu po operaci, zejména s ohledem na aktivitu a hmotnost pacienta
- Komponenty totální kolenní náhrady jsou baleny jednotlivě a jsou dodávány STERILNÍ
- Další důležité a doplňující informace naleznete v návodu k použití

## POŘÁDÁ

Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha  
ve spolupráci s Českou společností pro ortopedii a traumatologii

## PREZIDENT SYMPOZIA

**Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.**

– Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

## TÉMATATA – LÉKAŘSKÁ SEKCE

1. Dětská ortopedie: DDH od novorozeneckého po adolescentní věk
2. Septická ortopedie a spondylochirurgie: Diagnostika zánětů v ortopedii a spondylochirurgii
3. Traumatologie: Zlomeniny proximálního femoru
4. Sportovní traumatologie: Horní končetina: loket - ruka, dolní končetina: patellofemorální kloub a noha
5. Endoprotetika: Endoprotézy u sekundární artrózy
6. Onkologická ortopedie: nádory měkkých tkání
7. Varia

## VŠEOBECNÉ ORGANIZAČNÍ INFORMACE

### DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

11. – 12. 11. 2022, Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4-Nusle

| REGISTRAČNÍ POPLATEK | do 15. 9. | od 16. 9. | od 1. 11. a na místě (vč. DPH) |
|----------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Lékaři               | 1 250 Kč  | 1 600 Kč  | 1 900 Kč                       |
| SZP, fyzioterapeuti  | 600 Kč    | 700 Kč    | 800 Kč                         |

| SPOLEČENSKÝ VEČER                                          | do 30. 9. | od 1. 10. | od 1. 11. a na místě (vč. DPH) |
|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| Hotel Ambassador<br>11. 11. 2021 (20.00–24.00)             | 1 100 Kč  | 1 200 Kč  | 1 300 Kč                       |
| Společenský večer v Hotelu Ambassador – raut, hudba, tanec |           |           |                                |

### PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

**Registrace účastníků i firem probíhá on-line na [www.ortopedicke-centrum.cz](http://www.ortopedicke-centrum.cz)  
– sekce ON-LINE REGISTRACE – REGISTRACE účastník/firma**

(v případě, že nemáte možnost přístupu k internetu, kontaktujte nás na čísle: +420 731 560 858)

**Přihlášky k pasivní účasti registrujte v on-line registraci nejpozději do 4. 11. 2022, poté je registrace možná pouze na místě.**

### ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.  
Jednatel: MUDr. Pavel Kacerovský  
Masarykova 94/209  
400 01 Ústí nad Labem

**Project Manager: Miroslav Koleč**  
Mobilní telefon: +420 731 560 858  
E-mail: [koles@ortopedicke-centrum.cz](mailto:koles@ortopedicke-centrum.cz)  
[www.ortopedicke-centrum.cz](http://www.ortopedicke-centrum.cz)

# LÉKAŘSKÁ SEKCE

## PÁTEK 11. 11. 2022

### 9.00 – 9.15 Slavnostní zahájení

Mgr. Jan Kvaček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka

Prof. MUDr. Petra Lišková, PhD, proděkanka 1. LF UK Praha

Prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc, přednosta ortopedické kliniky 1. LF UK a IPVZ a Fakultní nemocnice Bulovka, Praha

Prof. MUDr. Pavel Dungal, DrSc, vedoucí katedry ortopedie IPVZ

### Dětská ortopedie: DDH od novorozeneckého po adolescentní věk

Předsednictvo: Ošťádal M., Kokavec M., Urbášek K.

9.15 – 10.35

Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse

1. **Indikace léčby dysplastických kyčlí v systému „trojího síta“** 7'  
Zídka M.  
CLPA-Mediterra
2. **Slovenská cesta diagnostiky a léčby DDH** 10'  
Kokavec M., Frištaková M.  
Klinika dětské ortopedie, Bratislava
3. **Wagnerovy punčošky: naše zkušenosti** 7'  
Ročák K., Kamínek P., Fidler E., Zerák M.  
Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
4. **Vývojová dysplázie kyčlí - zkrácený trakční režim - výsledky 2002-2020** 7'  
Urbášek K., Gabúlová A., Bajerová J., Jochymek J., Ondruš Š., Poul J., Straka M.  
Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie, FN Brno a LF MU
5. **Luxace kyčlí u dětí - operační vs. konzervativní léčba** 7'  
Ošťádal M., Stachoň R., Frydrychová M., Dungal P., Chomiak J.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
6. **DDH - otevřená reposice s acetabuloplastikou: minim. 10 r. F-U** 7'  
Chládek P.<sup>(1)</sup>, Musálek M.<sup>(2)</sup>  
<sup>(1)</sup> Nemocnice Vršovice  
<sup>(2)</sup> Kinantropologie při FTVS UK
7. **Záchyt residuální dysplázie u pacientů dispenzarizovaných po léčbě DDH** 7'  
Frydrychová M., Henč D., Ošťádal M., Stachoň R., Fraňo A.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
8. **Léčení luxací a subluxací kyčelního kloubu u chodících dětí** 7'  
Chomiak J., Dungal P., Ošťádal M.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha

10.35 – 10.50 Přestávka

## **Septická ortopedie a spondylochirurgie: Diagnostika zánětů v ortopedii a spondylochirurgii**

*Předsednictvo: Včelák J., Gallo J., Musil D.*

**10.50 – 12.50**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

- 9. Rizikové faktory vzniku infekce kloubní náhrady spojené s pacientem** 7'  
Nieslaniková E., Gallo J.  
*Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc*
- 10. Biomarkery v synoviální tekutině - detekce zánětu** 7'  
Walder P., Kušnierová P., Kozarová I., Hlubek R.  
*Fakultní nemocnice Ostrava*
- 11. Biomarkery a jejich místo v diagnostice periprotetického infektu** 7'  
Macko M. <sup>(1)</sup>, Včelák J. <sup>(2)</sup>  
<sup>(1)</sup> *Ortopedické oddělení Klaudiánovy nemocnice, Mladá Boleslav*  
<sup>(2)</sup> *Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 12. Nová definice IKN: promění se klinická praxe?** 7'  
Gallo J., Svoboda M.  
*Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc*
- 13. Infekční artritidy - incidence, diagnostika a léčba** 7'  
Musil D., Krejčí F., Klouda J.  
*Ortopedie, Nemocnice České Budějovice*
- 14. Koncentrace alfa – defenzinů v kloubní tekutině při Lymské artritidě** 7'  
Melicherčík P. <sup>(1)</sup>, Mazura M. <sup>(1)</sup>, Klapková E. <sup>(1)</sup>, Dundrová K. <sup>(1)</sup>,  
Jahoda D. <sup>(1)</sup>, Landor I. <sup>(1)</sup>, Barták V. <sup>(2)</sup>  
<sup>(1)</sup> *I. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol*  
<sup>(2)</sup> *Ústav klinické mikrobiologie, 2. LF UK a FN Motol*
- 15. Septické komplikace reverzní náhrady ramenního kloubu** 7'  
Popelka O., Frič V., Marvan J.  
*Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha*
- 16. Purulentní gonitida: diagnostika a léčba** 7'  
Šuman R., Včelák J.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 17. Epidurální absces: diagnostika a léčba** 7'  
Špeldová A., Včelák J.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 18. Možnosti mikrobiologické diagnostiky infekcí páteře** 12'  
Džupová O., Herrmannová K.  
*Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Bulovka*
- 19. Tuberkulózní spondylodiscitida** 7'  
Včelák J., Král A., Tóth L.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

**12.50 – 13.40 Oběd**

## Endoprotetika: Endoprotézy u sekundární artrózy

Předsednictvo: Dungal P., Dufek P., Pokorný D.

13.40 – 15.50

Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse

- 20. Funkční a radiologické výsledky TEP kyčlí indikovaných u komplikací a následků zlomenin acetabula** 7'  
Salášek M.<sup>(1)</sup>, Pavelka T.<sup>(1)</sup>, Rezek J.<sup>(2)</sup>, Šídlo K.<sup>(2)</sup>, Džupa V.<sup>(2)</sup>,  
<sup>(1)</sup> Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN Plzeň,  
<sup>(2)</sup> Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze
- 21. Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu u pacientů po osteosyntéze fraktury acetabula** 7'  
Šponer P., Pellar D.  
Ortopedická klinika LFUK a FN Hradec Králové
- 22. Implantace TEP kyčle po kyčelní dysplázii** 7'  
Burian M., Bobelyak M., Magerský Š.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
- 23. TEP u hemofilické artropatie** 7'  
Stollin M., Kubeš R.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
- 24. Vliv endoprotézy kyčelního kloubu na dožití u pacientů starších 80. let** 7'  
Kubeš R.  
Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha
- 25. TEP kyčle Delta PF-Minima, roční zkušenosti** 7'  
Vaněček V.  
Ortopedická klinika ÚVN a 1. LF UK Praha
- 26. Komplikace po TEP kyčle** 10'  
Stehlík J., Musil D., Pertlíček J.  
Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a.s.
- 27. Modulární systém MUTARS-Implantcast u revizních operací alloplastiky kyčle a kolena** 7'  
Dufek P.  
Beratungszentrum Hamburg
- 28. Subklasifikace osteoartrózy kolena podle výsledků imunologického vyšetření výpotku** 7'  
Gallo J.<sup>(1)</sup>, Trajerová M.<sup>(1)</sup>, Kriegová E.<sup>(1)</sup>, Mikulková Z.<sup>(1)</sup>, Savara J.<sup>(1)</sup>,  
Kudělka M.<sup>(1)</sup>, Štefančík M.<sup>(2)</sup>  
<sup>(1)</sup> Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc  
<sup>(2)</sup> Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc
- 29. Synoviální neutrofily mohou ovlivňovat subklasifikaci pacientů s gonartrózou** 7'  
Gallo J.<sup>(1)</sup>, Manukyan G.<sup>(1)</sup>, Mikulková Z.<sup>(1)</sup>, Trajerová M.<sup>(1)</sup>, Savara J.<sup>(1)</sup>, Štefančík M.<sup>(2)</sup>, Kriegová, E.<sup>(1)</sup>  
<sup>(1)</sup> Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc  
<sup>(2)</sup> Ústav imunologie LF UP a FN Olomouc

### 30. Řešení varozity u TEP hlezna

7'

Dungl P.

Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha

### 31. Taktika implantace reverzní náhrady v terénu posttraumatické sekundární artrózy

7'

Pokorný D., Fulín P., Heřt J., Sosna A.

Ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol, Praha

### 32. Primární náhrada lokte v úrazové indikaci

7'

Hart R.

Klinika Floridsdorf

15.50 – 16.00 Přestávka



DON'T MISS THE RESULT  
THAT GETS THEM MOVING AGAIN.



## BIOFIRE® JOINT INFECTION PANEL

1 Test. 39 Targets. ~1 Hour.

US FDA cleared | CE

#### GRAM-POSITIVE BACTERIA

*Anaerococcus prevotii/vaginalis*  
*Clostridium perfringens*  
*Cutibacterium avidum/*  
*granulosum*  
*Enterococcus faecalis*  
*Enterococcus faecium*  
*Finagoldia magna*  
*Parvimonas micra*  
*Peptoniphilus*  
*Peptostreptococcus anaerobius*  
*Staphylococcus aureus*  
*Staphylococcus lugdunensis*  
*Streptococcus* spp.  
*Streptococcus agalactiae*  
*Streptococcus pneumoniae*  
*Streptococcus pyogenes*

#### GRAM-NEGATIVE BACTERIA

*Bacteroides fragilis*  
*Citrobacter*  
*Enterobacter cloacae* complex  
*Escherichia coli*  
*Haemophilus influenzae*  
*Kingella kingae*  
*Klebsiella aerogenes*  
*Klebsiella pneumoniae* group  
*Morganella morganii*

*Neisseria gonorrhoeae*  
*Proteus* spp.  
*Pseudomonas aeruginosa*  
*Salmonella* spp.  
*Serratia marcescens*

#### YEAST

*Candida* spp.  
*Candida albicans*

#### ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES

##### Carbapenemases

IMP  
KPC  
NDM  
OXA-48-like  
VIM

##### ESBL

CTX-M

##### Methicillin Resistance

mecA/C and MREJ

##### Vancomycin Resistance

vanA/B

#### FAST TURNAROUND TIME

- Uses multiplex PCR to deliver accurate results in about an hour
- Requires only 0.2 mL of synovial fluid
- Simultaneous detection and identification of bacteria, fungi, and antimicrobial resistance genes

#### BROAD MENU

- Detects the majority of pathogens causing joint infections
- Detects 8 antimicrobial resistance markers, helping guide targeted therapy
- Detects fastidious organisms and difficult-to-grow anaerobes<sup>1</sup>

FROM THE MAKERS OF 6 US FDA-CLEARED AND CE-MARKED  
INFECTIOUS DISEASES SYNDROMIC PANELS



<sup>1</sup>Pore B, et al. Identification of Pathogens in Synovial Fluid Samples with an Automated Multiplexed Molecular Detection System. (Poster 2290) IDWEEK 2018; San Francisco, CA, USA. Product availability varies by country. Consult your biomérieux representative.

## **Onkologická ortopedie: nádory měkkých tkání**

### **Část 1**

*Předsednictvo: Matějovský Z., Tomáš T., Dupal P.*

**16.00 – 17.00**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

#### **33. Vývoj diagnostiky a léčby sarkomů měkkých tkání – proč se nemůžeme dohodnout? 7'**

Matějovský Z.

*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

#### **34. Sarkomy měkkých tkání – diagnostika a terapie 7'**

Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M.

*I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně*

#### **35. Novinky z ESMO v systémové léčbě sarkomů 7'**

Fridrichová M., Matějovský Z.

*Onkologická klinika a Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

#### **36. Indikace radioterapie u sarkomů měkkých tkání – indikace a realita 7'**

Drbohlavová T.

*Ústav radiační onkologie FN Bulovka, Praha*

#### **37. HILP v léčbě sarkomů měkkých tkání končetin 7'**

Špaček M.

*2. chirurgická klinika 1. LF UK VFN Praha*

#### **38. Mění se prognóza u sarkomů měkkých tkání končetin? 7'**

Mališová I., Matějovský Z.

*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

## **Onkologická ortopedie: nádory měkkých tkání**

### **Část 2**

*Předsednictvo: Lesenský J., Apostolopoulos V., Hoskovec D.*

**17.00 – 18.00**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

#### **39. Končetinový myxofibrosarkom**

**7'**

Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M., Apostolopoulos V., Zambo I.

*I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny a I. ústav patologie v Brně*

#### **40. Liposarkom**

**7'**

Apostolopoulos V., Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M., Zambo I.

*I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny a I. ústav patologie v Brně*

#### **41. Extraskelální chondrosarkom**

**7'**

Apostolopoulos V., Tomáš T., Pazourek L., Mahdal M., Zambo I.

*I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny a I. ústav patologie v Brně*

#### **42. Sarkomy dutiny břišní a retroperitonea**

**7'**

Hoskovec D., Frýba V.

*1. chirurgická klinika 1. LF UK VFN Praha*

#### **43. Perforátorové laloky v léčbě nádorů měkkých tkání**

**7'**

Christodoulou P., Lesenský J.

*Klinika plastické chirurgie a Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

#### **44. Zkušenosti sarkomového centra FN Motol**

**7'**

Dupal P.

*I. ortopedická klinika 1. LF UK FN Motol*

**18.00 Závěr 1. dne**

# LÉKAŘSKÁ SEKCE

## SOBOTA 12. 11. 2022

### **Traumatologie: Zlomeniny proximálního femoru**

*Předsednictvo: Bartoníček J., Majerníček M., Pavelka T.*

**8.30–10.30**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

- |                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>45. Pathoanatomie pertrochantrických zlomenin</b>                                                                                | <b>12'</b> |
| Bartoníček J.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha</i>                                                                    |            |
| <b>46. Epidemiologie zlomenin proximálního femuru 2013-2021</b>                                                                     | <b>8'</b>  |
| Alt J.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha</i>                                                                           |            |
| <b>47. Zlomeniny proximálního femuru u dětí a adolescentů</b>                                                                       | <b>7'</b>  |
| Hanus M., Hladký V., Kautzner J., Havlas V., Trč T.<br><i>Klinika ortopedie dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol</i> |            |
| <b>48. Miniinvasivní léčba zlomenin hlavičky femuru Pipkin I-II</b>                                                                 | <b>7'</b>  |
| Kloub M.<br><i>Nemocnice České Budějovice a. s.</i>                                                                                 |            |
| <b>49. Prevence mechanického selhání osteosyntézy pertrochanterických zlomenin</b>                                                  | <b>8'</b>  |
| Alt J., Bartoníček J.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha</i>                                                            |            |
| <b>50. Rekonstrukce paklobů a deformit proximálního femuru</b>                                                                      | <b>12'</b> |
| Bartoníček J.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha</i>                                                                    |            |
| <b>51. Subtrochanterické zlomeniny femuru - léčení, komplikace</b>                                                                  | <b>7'</b>  |
| Pavelka T.<br><i>KOTPÚ FN Plzeň</i>                                                                                                 |            |
| <b>52. Malrotace femuru po osteosyntéze trochanterických zlomenin</b>                                                               | <b>7'</b>  |
| Maléř J., Buk M., Michna M., Skála-Rosenbaum J.<br><i>Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady</i>                |            |
| <b>53. Zlomeniny krčku femuru: mýty a fakta</b>                                                                                     | <b>7'</b>  |
| Majerníček M., Schwarz O., Jůzek R.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha</i>                               |            |
| <b>54. Nedislokované zlomeniny krčku femuru</b>                                                                                     | <b>7'</b>  |
| Schwarz O., Majerníček M., Jůzek R.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha</i>                               |            |
| <b>55. Mortalita u zlomenin proximálního femuru a COVID-19</b>                                                                      | <b>7'</b>  |
| Jůzek R., Majerníček M., Schwarz O.<br><i>Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha</i>                               |            |

**10.30 – 10.45 Přestávka**

**Sportovní traumatologie: horní končetina: loket - ruka,  
dolní končetina: patellofemorální kloub a noha**

*Předsednictvo: Podškubka A., Dufek P., Vaculík J.*

**10.45 – 12.20**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

- 56. Poranění ulnárního kolaterálního vazu loketního kloubu** 7'  
Vodička Z., Křiváček A., Papeřová L.  
*Ortopedické oddělení, Nemocnice České Budějovice a. s.*
- 57. Zpracování muskuloskeletálních tkáňových transplantátů** 7'  
Ligocki L.  
*Národní Centrum Tkání a Buněk a. s.*
- 58. Současné trendy v rehabilitaci po šlachových suturách flexorů** 7'  
Korábová P., Kukačková M.  
*Rehabilitace ruky a fyzioterapie, Ústřední vojenská nemocnice Praha*
- 59. Zkušenosti s využitím hydrolyzovaného kolagenu a tropokolagenu u i. a. léčby artrózy velkých kloubů** 7'  
Dufek P.  
*Beratungszentrum Hamburg*
- 60. Save the Meniscus - současná strategie ošetření menisku** 7'  
Kautzner J., Hanák F., Havlas V.  
*Klinika ortopedie dětí a dospělých, 2. lékařská fakulta UK a FN Motol*
- 61. Recidivující luxace patelly** 7'  
Vaculík J., Činegr P., Podškubka A.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 62. Osteochondrální fraktury PF kloubu** 7'  
Hrunka J., Vícha J.  
*Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové*
- 63. Patellofemorální bolestivý syndrom (PFPS)** 10'  
Podškubka A.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 64. Zlomeniny processus lateralis tali (Snowboarder's fracture)** 7'  
Kolísko J., Majerníček M., Podškubka A.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*

## Varia

*Předsednictvo: Magersky Š., Hart R., Pilný J.*

**12.20 – 13.40**

*Poznámka: po přednášce následuje 3 min. diskuse*

- 65. Reverzní pánevní osteotomie při operační terapii FAI** 7'  
Magersky Š.  
*Ortopedická klinika 1. LF UK a IPVZ a FN Bulovka, Praha*
- 66. Svalové transfery u nerekonstruovatelných ruptur manžety rotátorů** 7'  
Hart R.  
*Klinika Floridsdorf*
- 67. Úskalí léčby víceetážových zlomenin v oblasti lokte a předloktí u dětí** 7'  
Hořák P.  
*FN Plzeň*
- 68. 3D technologie v rekonstrukční operativě předloktí** 7'  
Czinner M., Kebrle R., Čapek L.  
*KN Liberec a Klinika Dr. Pírka*
- 69. Perilunární luxace** 7'  
Korpa P.<sup>(1)</sup>, Dráč P.<sup>(2)</sup>, Krbec M.<sup>(1)</sup>  
<sup>(1)</sup> *Ortopedicko-traumatologická klinika FN Královské Vinohrady*  
<sup>(2)</sup> *Traumatologická klinika FN Olomouc*
- 70. Komplexní poranění zápěstí** 7'  
Pilný J.  
*Nemocnice Nové Město na Moravě*
- 71. Genu recurvatum congenitum** 7'  
Kintr D., Izák R., Skácel J., Rafi M.  
*Ortopedické oddělení Nemocnice Kroměříž*

**13.40 Zakončení symposia**

# VYSTAVOVATELÉ A PARTNEŘI SYMPOZIA

přihlášení do termínu 1. 11. 2022

## HLAVNÍ PARTNER



## VÝZNAMNÍ PARTNEŘI



## PARTNER

INSPINE Medical

## OSTATNÍ PARTNEŘI

BAYER  
easyMed

## VYSTAVOVATELÉ

B.Braun Medical, s. r. o.  
BEZNOSKA s. r. o.  
bioMérieux CZ, s. r. o.  
BioSolution s. r. o.  
Comesa s. r. o.  
Heraeus CZ s. r. o.  
I.T.A.-Intertact  
IBI-International spol. s r. o  
IBSA PHARMA  
inPHARM spol. s r. o.  
MEDISPINE s. r. o.  
PRAGOMED, s. r. o.  
PROMEDICA PRAHA GROUP, a. s.  
REWOSKIN medical s. r. o.  
RIV medical CZ s. r. o.  
We Make Media, s. r. o.

# Univers Revers™ Modular Glenoid System

Customized Procedures For Every Patient



## Modular Glenoid System Instruments

- Primary instruments contained in one tray
- Intuitive tray layout reflecting surgical steps for efficient surgical procedures
- Instruments facilitate flexible post selection intraoperatively
- Simplified instrumentation for revisions

## Modular Glenoid System Implants

- Multiple lateralized center of rotation options
- Multiple glenosphere size options
- 3 options for central fixation
- Size 24 and 28 mm baseplates with 4 peripheral locking and nonlocking screw options

[www.arthrex.com](http://www.arthrex.com)

© Arthrex GmbH, 2020. All rights reserved.




## Cervical Solutions

ROI-C



Mobi-C



Virage



Fidji C



MaxAn



**20<sup>th</sup>**  
**SMR**

> 2002 ANNIVERSARY 2022 <

## PIONEERS FOR 20 YEARS

- + Evolved **MODULARITY**
- + Reliable **FIXATION**
- + Proven **PERFORMANCE**

Over 20 Years of Clinical Evidence  
Over 200.000 Implants Worldwide

**ODEP 10A** Rating SMR Reverse\*

**ODEP 10A** Rating SMR Anatomic\*\*